



Se upp
med
hönshirs!

HÖNSHIRS


Sprider sig snabbt, svår att bekämpa, jämförs med flyghavre.

- Hittats i utländska fröblandningar av landskaps- och viltväxter samt vallväxtpartier.
- Använder markens kväve effektivt
- Hönshirs använder "kemisk bekämpning" mot växter i sin närhet
- Producerar massor med frön, som behåller grobarheten flera år i jorden



FÖRHINDRA ATT HÖNSHIRS NÅR SKIFTET

Håll maskinerna rena och tänk på arbetsordningen



BEKÄMPNING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Metoderna för bekämpning av hönshirs är desamma som för flyghavre.

- Enstaka växter rensas för hand och bränns.
- Undvik att fröna hamnar på marken.
- Fortsätt rensa hönshirs långt in på hösten.
- Om hönshirs redan har spridit sig använd kemiska bekämpningsmedel
- Det behövs flera besprutningar, hönshirs gror i juni-juli och nya individer gror ännu på hösten. Därtill handplockning.
- Plöjning och lätt bearbetning utökar fröbanken och kan leda till att frön av hönshirs kommer att ligga på ett djup som är optimalt med tanke på fröns hållbarhet.
- Svarträda utökar inte fröbanken.
- Direktsådd rekommenderas för skiften med hönshirs, eftersom en del av fröna dör under vintern och fröna har sämre grobarhet på markytan. Under marken kan fröna bevara sin grobarhet i upp till 10 år.
- Slätter av ett skifte med hönshirs kan till och med sprida fröna snabbare på skiftet. Efter slättern fortsätter hönshirs att växa längs marken och gör allt fler blomstänglar. Om du ändå utför slätter på skiftet ska du samla upp och föra bort slätteravfallet, eftersom det kan innehålla blomstänglar.

FUNDERA NOGGRANNT PÅ VÄXTFÖLJDEN

Man kan även bekämpa hönshirs med hjälp av växtföljden. Särskilt höstspannmål och vall täcker marken effektivt tidigt på våren. Eftersom hönshirs gror senare kan den då inte konkurrera om ljus och utrymme.

Man bör så spannmål med större frömängd och kontrollera växtlighetens täckning. I synnerhet korn bildar tidigt under växtperioden ett tätt växtbestånd som konkurrerar effektivt med hönshirs. Även ett täckande bestånd av havre konkurrerar effektivt med hönshirs, men hönshirs kan inte bekämpas kemiskt bland havre. Rågen i sin tur utsöndrar sådana föreningar i jordmånen som kan hindra hönshirs från att växa.

För ett skifte med mycket ogräs rekommenderas att man sår bredbladiga odlingsväxter, såsom potatis, ärter, rybs eller raps, bland vilka det är lättare att bekämpa hönshirs kemiskt. Om ogräsväxtligheten är särskilt svår rekommenderas svarträda, kontinuerliga ogräsharvningar samt besprutningar på skiftet. Bekämpningen ska fortsätta tillräckligt sent in på hösten.

maaseutu.fi



Livsmedelsverket:



MERA INFO
OCH BILDER: